

코스피지수

[9월 8일 종가]

1354.89

+3.72 ↑

거래량	2억5552만주
거래대금	2조3699억원
상승종목	477(↑ 8)
하락종목	275(↓ 0)
보합종목	72

액면가: 100원(A) 200원(B) 500원(C)

1000원(D) 2500원(E) 5000원(F)

액면가: 100원(A) 200원(B) 500원(C)

1000원(D) 2500원(E) 5000원(F)

▲ 상승 ▽ 하락 ↑ 상한가 ↓ 하한가

× 기 세 ★ 이상급동 ☆ 권리락 ○ 배당락

액면가: 100원(A) 200원(B) 500원(C)

1000원(D) 2500원(E) 5000원(F)

코스닥지수

[9월 8일 종가]

597.68

+6.04 ↑

액면가: 100원(A) 200원(B) 500원(C)

1000원(D) 2500원(E) 5000원(F)

거래량	4억8487만주
거래대금	1조3403억원
상승종목	517(↑ 18)
하락종목	361(↓ 1)
보합종목	73

액면가: 100원(A) 200원(B) 500원(C)

1000원(D) 2500원(E) 5000원(F)

종 목	종 가	전일비	거래량	종 목	종 가	전일비	거래량	종 목	종 가	전일비	거래량	종 목	종 가	전일비	거래량	종 목	종 가	전일비	거래량	종 목	종 가	전일비	거래량
어업·광업	우 * 180000	100	32600	한국철강	3275 ▲	700	6520	한국철강	325 ▲	700	6325	한국철강	3250 ▲	700	6295	B 부 * 회 17850 ▲	50	21277	C 인 네 트 5850 ▲	40	58179		
동·원·제조	9130 ▼ 10 9960	3730	7358	한국철수	3070 ▲	100	400	한국철수	305 ▲	100	3950	한국철수	3050 ▲	100	3920	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	60789		
동·원·제조	3250 ▼ 750 3770	100	6200	한국화학	305 ▲	100	450	한국화학	303 ▲	100	4200	한국화학	3030 ▲	100	4180	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	28349		
동·원·제조	8250 ▼ 750 3800	100	8000	한국화학	3000 ▲	100	300	한국화학	2980 ▲	100	27740	한국화학	2980 ▲	100	27440	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
사진·화장	6880 ▲ 13690	100	21200	한국화학	2700 ▲	200	4120	한국화학	2700 ▲	200	4080	한국화학	2700 ▲	200	4050	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C 신리포트	3930 ▼ 10 1880	100	11350	한국화학	2600 ▲	200	4120	한국화학	2600 ▲	200	4080	한국화학	2600 ▲	200	4050	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
오양수산	11250 ▼ 200 2010	100	66300	한국화학	2600 ▲	200	8080	한국화학	2600 ▲	200	8080	한국화학	2600 ▲	200	8080	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	1 우 52900 ▲ 400 3995	100	51	한국화학	2500 ▲	200	8260	한국화학	2500 ▲	200	8260	한국화학	2500 ▲	200	8260	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	2 우 92500 ▲ 3400 3770	100	45	한국화학	2500 ▲	200	8260	한국화학	2500 ▲	200	8260	한국화학	2500 ▲	200	8260	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	3 우 88900 ▲ 1100 34000	100	45	한국화학	2400 ▲	200	10400	한국화학	2400 ▲	200	10400	한국화학	2400 ▲	200	10400	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 1 11600 ▲ 12100 12100	100	84750	한국화학	2300 ▲	200	11200	한국화학	2300 ▲	200	11200	한국화학	2300 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 2 50000 ▲ 30 25 1250	100	75000	한국화학	2200 ▲	200	11200	한국화학	2200 ▲	200	11200	한국화학	2200 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 3 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	2100 ▲	200	11200	한국화학	2100 ▲	200	11200	한국화학	2100 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 4 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	2000 ▲	200	11200	한국화학	2000 ▲	200	11200	한국화학	2000 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 5 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1900 ▲	200	11200	한국화학	1900 ▲	200	11200	한국화학	1900 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 6 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1800 ▲	200	11200	한국화학	1800 ▲	200	11200	한국화학	1800 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 7 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1700 ▲	200	11200	한국화학	1700 ▲	200	11200	한국화학	1700 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 8 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1600 ▲	200	11200	한국화학	1600 ▲	200	11200	한국화학	1600 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 9 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1500 ▲	200	11200	한국화학	1500 ▲	200	11200	한국화학	1500 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 10 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1400 ▲	200	11200	한국화학	1400 ▲	200	11200	한국화학	1400 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 11 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1300 ▲	200	11200	한국화학	1300 ▲	200	11200	한국화학	1300 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 12 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1200 ▲	200	11200	한국화학	1200 ▲	200	11200	한국화학	1200 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 13 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1100 ▲	200	11200	한국화학	1100 ▲	200	11200	한국화학	1100 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280	C 한화기전 3250 ▲	50	58900		
C	K 14 12000 ▲ 50 25852	100	25852	한국화학	1000 ▲	200	11200	한국화학	1000 ▲	200	11200	한국화학	1000 ▲	200	11200	C 한화기전 3250 ▲	50	280</					