

붕괴 47일만의 영결식...201동 처리 관심 집중

'화정 아이파크' 어떻게 되나

"우리는 당신을 영원히 가슴에 품고 기억하며 훌륭한 아버지로 남편으로 헌신한 당신의 삶을 기억할 것입니다."

27일 오전 9시께 광주시 서구 매월동 VIP 장례식장. 광주시 서구 화정동 아이파크 아파트 붕괴사고로 숨진 피해자 4명이 빈소를 떠나 묘지로 향하는 장례의식이 진행됐다.

이 사고로 아버지를 잃은 한 유족은 추모사를 통해 "혹한의 날씨에 가족을 위해 희생하며 살아온 당신의 굵어진 손마디와 흰머리칼을 잊을 수 없습니다. 부디 좋은 곳에서 무거운 짐 내려놓고 영면하시길 기도하겠습니다"라고 말했다.

지난 1월 11일 신축 중이던 광주시 서구 화정동 아이파크 아파트 붕괴사고로 숨진 피해자들의 장례가 27일 마무리됐다. 사고 발생 47일만이다.

지난 1월 14일 첫번째 피해자 구조를 시작으로 지난 2월 8일 마지막 피해자가 구조됐지만, 피해자들의 장례는 유족들과 시공사인 현대산업개발 사이 합의가 길어지면서 이날 마무리 될 수 있었다.

피해자들의 장례절차가 마무리되면서 붕괴된 아이파크 아파트 처리 문제에 이목이 집중되고 있다. 사고가 발생한 201동 건물 안팎의 잔해물 정리와 붕괴된 23-38층의 철거는 당연한 수순으로 예상되지만, 붕괴층 철거를 마친 후 철거와 관련해서는 다양한 경우의 수가 있기 때문이다.

27일 광주 서구청 등에 따르면 광주지방고용노동청은 작업 중지 명령이 내려졌던 화정 아이파크 신축 공사현장에 지난 22일 '작업 중지 일부 해지'를 결정했다. 일부 해지는 201동 내 잔해물 제거 작

고용부, 서측 잔재물 제거 허가 '타워크레인 설치' 조건부 허가

22~28층 철거·1~22층 미지수 8개 동 전부 철거 후 재시공 땀 완공까지 최대 5년 이상 소요

업에만 해당된다.

앞서 현대산업개발은 고용노동부에 23-28층에 쌓인 잔해물 제거 작업을 내용으로 하는 '201동 안전정화작업' 계획서를 제출했다. 그러나 고용노동부는 작업 구역을 3곳(서측 잔재물·남쪽 외벽·동측 기둥잔해물)으로 분류, 세분화하라며 반려했다. 이에 따라 현대산업개발은 우선, 서측 잔재물 제거에 대한 허가를 득했으며 작업에 이용할 타워크레인 설치와 관련해서는 유해위험방지계획서 보완 제출을 조건으로 조건부 허가를 받은 상태이다.

더불어 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 현대산업개발은 서구청의 작업 중지 일부 해지 결정도 받아야 한다. 그러나 서구는 최근 현대산업개발 측이 제출한 '안전조치계획서'를 반려했다. 서구는 잔해물 낙하에 대비해 현재 8m 높이의 안전펜스를 11m 높이까지 늘리는 등의 보완을 요구했다. 철거가 마무리되면 제거 작업에는 최소 3개월의 시간이 걸릴 것으로 전망된다.

이후에는 201동에 대한 정밀안전진단을 실시한



화정아이파크 붕괴사고 희생자 4명의 발인식이 27일 오전 광주 서구VIP장례식장에서 엄수됐다.

/김진수 기자 jeans@kwangju.co.kr

다. 건축법상 D등급까지는 보완 작업 후 사용이 가능하고 E등급(불량)이라면 철거해야 한다. 업계에서는 23-38층 철거는 기정사실화된 상태로 이 작업에는 7개월 가량이 걸릴 것으로 보이며, 1-22층의 정밀안전진단 결과를 지켜봐야 한다는 전망을 내놨다.

그러나 화정 아이파크 예비입주자들은 201동 전

면 철거는 물론, 나머지 7개 동 또한 전면 철거 후 재시공하라는 입장을 보이고 있어 201동 정밀안전진단 결과가 사용 가능한 등급(A-D)이 나오더라도 1~22층이 철거될 여지는 있는 남아있는 상황이다.

894세대에 달하는 예비입주자들과 현대산업개발 합의에 따라 201동 1-22층의 철거, 잔존, 혹은 철거 후 재시공, 나머지 7개 동의 운명까지도 결

정될 것이라는 게 건설업계 분석이다.

서구청 관계자는 "201동을 22층까지 남겨두고 철거하는 건 기정사실화된 상황이지만, 이후 수순에 대해서는 현대산업개발과 예비입주자들에게 달렸다. 만약 전체 8개 동을 모두 철거하고 재시공한다면 최대 5년을 걸릴 것"이라고 말했다.

/김민석 기자 mskim@kwangju.co.kr

에너지공과대학 3월 2일 입학식

나주시, 강의실·연구 공간 등 개교 핵심시설 임시 사용 승인

한국에너지공과대학(켄텍·KENTECH)이 지난 25일 개교 핵심시설 임시 사용 승인을 받아 오는 3월2일 입학식을 갖는다.

27일 한국에너지공대에 따르면 나주시는 지난 25일 대학 건축물(나주시 혁신로 200) 임시 사용 승인을 했다.

강의실과 연구 공간, 행정부서가 들어서는 개교 핵심시설은 연면적 5224㎡(1580평·지하 1층~4층) 규모이다.

핵심시설은 지난해 6월1일 착공한 지 9개월 만에 관할 지자체로부터 임시 사용 승인을 받았다. 한국에너지공대는 나주시 빛가람동 옛 부영CC

부지 40만㎡에 1단계, 2단계, 3단계, 중장기 총 4단계로 순차적으로 조성된다.

핵심시설은 '1-1단계' 공정에 해당하며, 개교를 닷새 앞두고 임시 사용 승인을 받게 됐다. 이 건물은 지하 1층 주차장과 지상 1층 오픈 스페이스, 2층 강의존, 3층 연구존, 4층 행정존으로 구성된다. 곳곳에 참가형(PBL) 강의실과 셀프 스튜디오, 실습실, 다목적 라운지, 스터디카페 등이 들어선다. 주변에는 풋살장, 테니스장, 농구장이 함께 조성된다.

올해 개교하는 한국에너지공대는 학부생(단일학부) 108명, 대학원생 49명으로 첫해를 시작한

다. 교수는 48명, 교직원 56명이 채용된 상태. 대학은 이날까지 닷새 동안 신입생 오리엔테이션을 열고, 새롭게 고친 부영리조트 기숙사(2인1실)를 배정했다. 내년부터는 새로 건축되는 방문자숙소를 기숙사로 우선 사용하게 되며, 2025년부터는 연면적 2만991㎡(지하 1층-지상 5층) 규모 RC 기숙사를 사용하게 될 예정이다.

한국에너지공대 관계자는 "2025년까지 공사가 진행되는 동안 학습분위 조성하고 안전한 생활을 보장하기 위해 캠퍼스와 건설현장 사이에 가림막을 설치하고 통학로를 마련할 것"이라고 말했다.

한편 오는 2일 오전 10시 30분 한국에너지공대는 신축 다목적광장에서 '제1회 입학식'을 열고, 메타버스 비대면 방식을 병행해 '2050년 에너지 분야 글로벌 톱 10 공과대학' 비전을 선포한다. 같은 날 오후 7시에는 빛가람정전대 일원에서 '축하 드론·불꽃쇼'가 펼쳐진다. /백희종 기자 bhj@

동신대, 전남통일교육센터 운영기관 선정

동신대학교가 통일부 산하 국립통일교육원이 지정한 '2022-2023년도 전남통일교육센터' 운영 기관으로 선정됐다.

전남통일교육센터는 지역 대학교, 초·중·고등학교, 지자체, 언론사와 협업 체계를 구축하고 광

주와 전남지역 주민들이 통일문제를 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 개발·교육한다. 또한 평화와 통일에 대한 폭넓은 공감대 형성과 지역사회 통일교육 활성화 등을 위해 힘을 쏟는다.

동신대는 앞선 2010년부터 2019년까지 10년

동안 전남통일교육센터를 운영하며 통일교육 활성화에 기여해왔다.

동신대 최일 총장은 "최근 통일에 대한 열망과 희망이 식어가고 있는데, 통일교육 의지와 사업 역량을 갖춘 전남통일교육센터가 평화와 통일의 불씨를 살려나갈 것"이라고 말했다.

/최희종 기자 chae@kwangju.co.kr

동구, 계림2구역 정밀안전점검 종합 'A등급'

'아이파크SK뷰' 공사 재개

'광주시 서구 화정동 아이파크 붕괴사고' 영향으로 공사가 중지된 '계림아이파크SK뷰'가 공사 재개를 앞두고 있다.

27일 광주시 동구에 따르면 계림2구역 긴급정밀안전점검을 실시한 결과, 아파트 모든 동이 'A(우수) 등급'을 받았다.

지난 25일 열린 안전한 입주 환경 조성을 위한 TF팀 3차 회의에서 1월 26일부터 아파트 모든 동(15개동)에 대해 현장조사한 정밀 안전점검 최종 결과가 나왔다.

계림2구역 주택재개발 아파트의 시공현장 품질 및 성능과 안전성 확인을 위해 건축물에 대한 외관 조사, 재료시험 및 측정 결과를 종합해 평가한 결과 'A(우수) 등급'으로 구조적 안전성의 품질 성능이 전반적으로 확보된 것으로 나타났다.

주요 점검 사항으로 보, 기동, 벽체 등 주요 구조부 시공 안전성과 특히 동절기에 공사한 콘크리트 타설부, 레미콘 배합의 적정성 여부를 중점 확인했다. 콘크리트 강도조사 결과, 코어공시체 파괴 압축

강도와 비파괴 압축강도는 콘크리트 설계기준강도에 준하는 수준으로 확인됐다.

현장 품질 관련 자료 검토 결과, 동절기 콘크리트 배합표, 한중 콘크리트 거푸집 및 동바리 해체 시기, 정기안전점검 보고서(현장 품질관련 자료) 등은 적정 환화제 사용, 한중 콘크리트 거푸집 및 동바리 해체시기 준수, 현장 품질 관리가 대체적으로 양호하게 이루어진 것으로 발표했다.

성능저하부조사 결과에서 구조 부재에서 균열, 누수, 백화, 결로, 콘크리트 충전 불량 상태 등의 성능저하가 발견됐지만, 예폭시 수치 주입 보수 또는 표면 처리 보수, 우레탄 수치 주입 보수, 단면 충전 보수 조치 등으로 처리가 가능하다는 점에서 경미한 것으로 평가됐다.

최종적으로 전반적인 구조안전성은 확보된 것으로 조사됐다.

동구 관계자는 "계림2구역 아파트의 구조적 안전성이 확보된 만큼 조만간 공사가 재개될 예정이다"면서 "두 달여 동안 공사가 중지됨에 따라 준공시기를 맞추기 위한 부실공사가 발생하지 않도록 안전과 품질관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr

함께하는 100년 농협

아름다운 동행 서광주농협

농업인·고객·지역사회와 함께 농업의 새로운 가치를 창조하고, 더불어 사는 밝은 미래를 만들고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

NH 국민은행

언제 어디서나 간편하게 꼭!

조회, 송금, 결제, 대출 그리고 금융서비스까지!

전국 3000여 개 하나로마트에서 꼭 바로 바로 확인까지 꼭!

NH가성비국민건강보험 2004 (무배당)

가성비를 갖춘 합리적 선택!

심장질환 + 뇌질환 2대 혈관질환! 든든하게 준비하기! 진단비와 수술비를 동시에!!

서광주농협에서 더 편안한 환전·해외송금을 말하다

환전부터 해외송금까지 수수료 우대 적용

열심히 사는 사람들을 위한 따뜻한 금융

저신용자, 저소득자 서민(사업자 및 근로자)을 위한 대출, 개인신용등급에 따라 대출한도 차등 적용

본점 | 광주광역시 서구 죽봉대로 107(광천동) TEL. 062) 362-8400~6 FAX. 062) 362-8407

운암백산지점 062)529-5335~6	쌍촌지점 062)381-6551~2	유동지점 062)512-1984~5	기아자동차지점 062)385-4977~8	동운지점 062)528-2640~2
상무동지점 062)372-3741~2	빛고을로지점 062)531-1213~5	농성지점 062)361-4472~4	운암지점 062)527-3295~6	비틀지점 062)381-1971~2
용산지점 062)526-0222~3	화정지점 062)372-0421~3	동림지점 062)513-8521~3	유덕지점 062)373-3235~6	운천지점 062)371-2772~3
지평지점 062)381-8212~3	로컬푸드직매장 062)364-8400	유덕아니로마트 062)373-3235	아니로마트동림점 062)511-2901~3	

지역대표 금융기관 서광주농협